



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрован в реестре органа оценки соответствия ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0436-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертификат выдан/Certificate is issued on

ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 10.03.2020 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

Продукція
Продукция/
Production

Замки електромеханічні, замки електромеханічні мініатюрні, електромеханічні защіпки; електромагнітні замки, електрорігельні замки, та комплектуючі до них: кронштейни до електромагнітних замків, кронштейни до електрорігельних замків; smart замки, фіксатори дверей ТМ «YLI», ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку, загальна кількість - 97 найменувань згідно додатків: №1, №2, №3, №4

8301

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р. 5, п. 7.2; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 4, 5

(сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)

Виробник продукції

Производитель продукции/
Manufacturer of products

Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай, адреса виробництва Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Продукція, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі

На основании/On the grounds of

Звіт про результати оцінювання № 066-1133/05-20 від 25.05.2020 р., виданого ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp


(підпис, ініціали, прізвище)

А.М. Сергейчук

(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.new.intsas.com.ua или по тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК № 1 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0436-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Замки електромеханічні:

1. Atis Lock * Замок електромеханічний накладний із фарбованої сталі. Живлення 12В.
2. Atis Lock SS * Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В.
3. Atis Lock SSM * Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В.

Замки електромеханічні мініатюрні:

4. Yli YE-301* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
5. Yli YE-302* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
6. Yli YE-303* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
7. Yli YE-304* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
8. Yli YE-305* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
9. Yli YE-306* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
10. Yli YE-307* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
11. Yli YEH-210* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
12. Yli YSD-220* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА

Електромеханічні защіпки:

13. Yli YS-130 * Електромеханічна защіпка. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
14. Yli YS-131 * Електромеханічна защіпка. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А
15. Yli YS-132 * Електромеханічна защіпка. Довга планка. Живлення 12В/24В 1А
16. Yli YS-133 * Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
17. Yli YS-134 * Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А
18. Yli YS-135 * Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А
19. Yli YS-136 * Електромеханічна защіпка підсилена. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
20. Yli YS-137 * Електромеханічна защіпка підсилена. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
21. Yli YS-138 * Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
22. Yli YS-139 * Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
23. Yli YS-621 * Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А
24. Yli YS-622 * Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А

Кронштейни до електромагнітних замків:

25. Atis L-60 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.
26. Atis L-180 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.
27. Atis L-280 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.
28. Atis L-350 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.
29. Atis L-500 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.
30. Atis LS-60 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.
31. Atis LS-180 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

А.М. Сергейчук



ДОДАТОК № 2 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0436-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

- 32. Atis LS-280 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.
- 33. Atis LS-350 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.
- 34. Atis LS-500 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.
- 35. Yli MBK-60 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.
- 36. Yli MBK-180 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.
- 37. Yli MBK-280 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.
- 38. Yli MBK-350 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.
- 39. Yli MBK-500 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.
- 40. Yli MBK-750 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 750 кг.

Електромагнітні замки:

- 41. Atis MS-60 * Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.
- 42. Atis MS-180 * Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.
- 43. Atis MS-280 * Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.
- 44. Atis MS-350 * Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
- 45. Atis MS-500 * Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
- 46. Atis AMP-60 * Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.
- 47. Atis AMP-180 * Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.
- 48. Atis AMP-280 * Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.
- 49. Atis AMP-350 * Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
- 50. Atis AMP-500 * Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
- 51. Yli YM-40 * Замок електромагнітний. Сила утримання 40 кг.
- 52. Yli YM-60 * Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.
- 53. Yli YM-70 * Замок електромагнітний. Сила утримання 70 кг.
- 54. Yli YM-180 * Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.
- 55. Yli YM-280 * Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.
- 56. Yli YM-350 * Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
- 57. Yli YM-500 * Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
- 58. Yli YM-750 * Замок електромагнітний. Сила утримання 750 кг.
- 59. Yli YM-2400 * Замок електромагнітний. Сила утримання 2400 кг.

Кронштейни до електрорігельних замків:


- 60. Yli BVK-500 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 500
- 61. Yli BVK-600 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 600
- 62. Yli BVK-601 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 600
- 63. Yli BVK-700 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 700
- 64. Yli BVK-800 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 800
- 65. Yli BVK-900 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 900

Електрорігельні замки:

- 66. Yli YB-100 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА
- 67. Yli YB-200 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body


(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

А.М. Сергейчук



ДОДАТОК № 3 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)

(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)

(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрован в реєстрі органа оцінки відповідності ООО «НПІ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0436-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

68. Yli YB-500* Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА

69. Yli YB-600 *Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА

70. Yli YB-620 *Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА

71. Yli YB-630 *Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА

72. Yli YB-700 *Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

73. Yli YB-800 *Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

74. Yli YB-80 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 300кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

75. Yli YB-900 *Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

76. DJ-02 * Накладний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

Smart замки:

77. AtisLock-GD03 * Накладний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

78. AtisLock-WD03 * Накладний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

79. Atis SL-01 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

80. Atis SL-02 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

81. Atis SL-03 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

82. Atis SL-04 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

83. Atis SL-05 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

84. Atis SHL-01 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

85. Atis SHL-02 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

86. Atis SHL-03 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

87. Atis SHL-04 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

88. Atis SHL-05 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

А.М. Сергейчук



ДОДАТОК № 4 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)

(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)

(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0436-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Фіксатори дверей:

89. YD-601 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

90. YD-602 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

91. YD-603 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

92. YD-604 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

93. YD-605 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

94. YD-606 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

95. YD-607 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

96. YD-608 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА


97. YD-609 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

де, * можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-» , нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Загальна кількість: 97 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body


(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

А.М. Сергейчук