

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Замки електромеханічні, замки електромеханічні мініатюрні, електромеханічні защіпки; електромагнітні замки, електрорігельні замки, та комплектуючі до них: кронштейни до електромагнітних замків, кронштейни до електрорігельних замків; smart замки, фіксатори дверей ТМ «YLI», ТМ «ATIS»

(модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер))

2. ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 10.03.2020 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника:
Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай; виробнича площа: Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Замки електромеханічні, замки електромеханічні мініатюрні, електромеханічні защіпки; електромагнітні замки, електрорігельні замки, та комплектуючі до них: кронштейни до електромагнітних замків, кронштейни до електрорігельних замків; smart замки, фіксатори дверей ТМ «YLI», ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку.

Загальна кількість - 97 найменувань згідно додатку до декларації. Код УКТ ЗЕД 8301

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

6. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)», ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню»

(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація


Звіт про результати оцінювання № 066-1133/05-20 від 25.05.2020 р., виданого ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" , 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

Підписано від імені: ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна

Директор

Деркач О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

(підпис)

25.05.2020 р.

1 Додаток до декларації

Замки електромеханічні:

1. Atis Lock * Замок електромеханічний накладний із фарбованої сталі. Живлення 12В.
2. Atis Lock SS * Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В.
3. Atis Lock SSM * Замок електромеханічний накладний із нержавкої сталі. Живлення 12В.

Замки електромеханічні мініатюрні:


4. Yli YE-301* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
5. Yli YE-302* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
6. Yli YE-303* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
7. Yli YE-304* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
8. Yli YE-305* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
9. Yli YE-306* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
10. Yli YE-307* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
11. Yli YEH-210* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА
12. Yli YSD-220* Електрозамок меблевий накладний. Живлення 12В 600мА

Електромеханічні защіпки:

13. Yli YS-130 * Електромеханічна защіпка. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
14. Yli YS-131 * Електромеханічна защіпка. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А
15. Yli YS-132 * Електромеханічна защіпка. Довга планка. Живлення 12В/24В 1А
16. Yli YS-133 * Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
17. Yli YS-134 * Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А
18. Yli YS-135 * Електромеханічна защіпка. Довга планка. Функція розблокування. Живлення 12В/24В 1А
19. Yli YS-136 * Електромеханічна защіпка підсилена. Коротка планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
20. Yli YS-137 * Електромеханічна защіпка підсилена. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А
21. Yli YS-138 * Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)

2 Додаток до декларації

22. Yli YS-139 * Електромеханічна защіпка. Довга планка, датчик стану дверей. Живлення 12В/24В 1А

23. Yli YS-621 * Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А

24. Yli YS-622 * Електромеханічна защіпка для пожежних дверей. Коротка планка. Живлення 12В/24В 1А

Кронштейни до електромагнітних замків:

25. Atis L-60 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.

26. Atis L-180 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.

27. Atis L-280 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.

28. Atis L-350 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.

29. Atis L-500 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.

30. Atis LS-60 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.

31. Atis LS-180 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.

32. Atis LS-280 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.

33. Atis LS-350 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.

34. Atis LS-500 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.

35. Yli MBK-60 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 60 кг.

36. Yli MBK-180 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 180 кг.

37. Yli MBK-280 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 280 кг.

38. Yli MBK-350 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 350 кг.

39. Yli MBK-500 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 500 кг.

40. Yli MBK-750 * Кронштейн електромагнітного замка з силою утримання 750 кг.


Електромагнітні замки:

41. Atis MS-60 * Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.

42. Atis MS-180 * Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.

43. Atis MS-280 * Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

(підпис)



3 Додаток до декларації

- 44. Atis MS-350 * Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
- 45. Atis MS-500 * Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
- 46. Atis AMP-60 * Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.
- 47. Atis AMP-180 * Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.
- 48. Atis AMP-280 * Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.
- 49. Atis AMP-350 * Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
- 50. Atis AMP-500 * Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
- 51. Yli YM-40 * Замок електромагнітний. Сила утримання 40 кг.
- 52. Yli YM-60 * Замок електромагнітний. Сила утримання 60 кг.
- 53. Yli YM-70 * Замок електромагнітний. Сила утримання 70 кг.
- 54. Yli YM-180 * Замок електромагнітний. Сила утримання 180 кг.
- 55. Yli YM-280 * Замок електромагнітний. Сила утримання 280 кг.
- 56. Yli YM-350 * Замок електромагнітний. Сила утримання 350 кг.
- 57. Yli YM-500 * Замок електромагнітний. Сила утримання 500 кг.
- 58. Yli YM-750 * Замок електромагнітний. Сила утримання 750 кг.
- 59. Yli YM-2400 * Замок електромагнітний. Сила утримання 2400 кг.


Кронштейни до електрорігельних замків:

- 60. Yli ВВК-500 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 500
- 61. Yli ВВК-600 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 600
- 62. Yli ВВК-601 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 600
- 63. Yli ВВК-700 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 700
- 64. Yli ВВК-800 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 800
- 65. Yli ВВК-900 * Кронштейн до електрорігельних замків серії 900

Електрорігельні замки:

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)

4 Додаток до декларації

66. Yli YB-100 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА

67. Yli YB-200 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА

68. Yli YB-500* Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 900мА

69. Yli YB-600 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА

70. Yli YB-620 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА

71. Yli YB-630 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 1000кг. Рігель: діаметр 16 мм (косий). Живлення 12В 1200мА

72. Yli YB-700 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

73. Yli YB-800 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

74. Yli YB-80 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 300кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

75. Yli YB-900 * Врізний електрорігельний замок. Сила утримання 2000кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

76. DJ-02 * Накладний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель: діаметр 16 мм (прямий). Живлення 12В 1200мА

Smart замки:

77. AtisLock-GD03 * Накладний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА


78. AtisLock-WD03 * Накладний електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

79. Atis SL-01 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

80. Atis SL-02 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

81. Atis SL-03 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

(підпис)

5 Додаток до декларації

- 82. Atis SL-04 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА
- 83. Atis SL-05 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА
- 84. Atis SHL-01 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА
- 85. Atis SHL-02 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА
- 86. Atis SHL-03 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА
- 87. Atis SHL-04 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА
- 88. Atis SHL-05 * Електрорігельний замок. Сила утримання 800кг. Рігель прямий. Живлення 12В 1200мА

Фіксатори дверей:

- 89. YD-601 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 90. YD-602 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 91. YD-603 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 92. YD-604 Фіксатор дверей настінний. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 93. YD-605 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 94. YD-606 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 95. YD-607 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 96. YD-608 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА
- 97. YD-609 Фіксатор дверей підлоговий. Кнопка розблокування. Сила утримання 50кг. Живлення 12В/140мА

Де * можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-», нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Загальна кількість: 97 найменувань.

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)